

GINKGO BILOBA e.s. (24% Ginkgoflavonglicosidi)

- **Favorisce una corretta funzionalità del microcircolo**

Spesso la insufficiente irrorazione sanguigna ipodermica (zona sotto il derma) è causa di accumulo di tossine e sofferenza del tessuto adiposo irritandosi e deponendo nuovo collagene (fase fibrotica della cellulite)

CENTELLA ASIATICA (40% Terpeni)

- **Favorisce la riduzione della vasodilatazione**

(fenomeno di alterazione vascolare tipico della cellulite e delle gambe pesanti)

- **Favorisce la riparazione della degradazione del tessuto connettivo**

(fibre elastiche e collagene alterati, fenomeni tipici della cellulite)

- **Drena i liquidi in eccesso**

(nelle vene e nei vasi linfatici, riducendo il rischio di edema, ovvero di accumulo di liquidi nel tessuto adiposo)

BROMELINA 2400 GDU (ricavata dal gambo dell'ananas)

- **Favorisce la naturale riduzione dei tessuti infiammati**

(situazione tipica delle regioni colpite dalla cellulite)

- **Azione anti-edematosa**

(facilita l'assorbimento degli edemi di origine infiammatoria tipici della cellulite)

- **Azione drenante**

(Facilita l'eliminazione dei liquidi stagnanti)

IPPOCASTANO e.s. (15% in ESCINA)

- **Favorisce una naturale azione vasocostrittrice**

Grazie anche all'aumento del tono venoso, le varici dilatate e tortuose si restringono e il loro percorso tende a distendersi.

- **Benefica azione sul microcircolo**

L'Escina è in grado di favorire sensibilmente la corretta funzionalità del microcircolo.

Favorisce anche un drenaggio del liquido edematoso.

L'azione dell'escina si manifesta quindi con una riduzione della permeabilità e della fragilità capillare.

- **Azione riparatrice sui tessuti**

Svolge una notevole azione riparatrice in edemi ed ematomi di origine traumatica o allergica.

MELILOTO e.s. (Cumarina 20%)

- **Ritorno veno-linfatico**

Sostanza in grado di aumentare il ritorno veno-linfatico e di indurre il riassorbimento dell'edema localizzato tipico della cellulite

VEICOLENE® – Potente veicolo di assorbimento - NARINGENINA (ricavata da Pompelmo e.s.) (innovazione)

● EFFICACIA TOTALE

Notevole aumento dell'assorbimento dei principi attivi.

Celluldefend inserisce la Naringenina, principio attivo estratto dal succo di pompelmo.

Questa sostanza è in grado di **aumentare notevolmente l'assorbimento dei principi altamente attivi** inseriti nella formulazione; la Naringenina è una specie di "passpartout" in grado di aumentare l'assorbimento dei principi attivi attraverso la mucosa intestinale assicurando così un maggior flusso di sostanze attive in circolo e conseguentemente la loro azione nel tessuto ipodermico ove si localizza la cellulite.

Questo approccio, consente di garantire l'elevata efficacia della formulazione, già ricca di principi attivi di comprovata azione decongestionante, linfodrenante e anti-fibrotica.

MODO D'USO

- **1.** Per i soggetti con cellulite di grado lieve/moderato, si consiglia di assumere 2 compresse preferibilmente a stomaco vuoto (mezz'ora prima di colazione o due ore dopo e mezz'ora prima di cena o due ore dopo)
- **2.** Per i soggetti con cellulite di grado severo, si consiglia di assumere 3 compresse preferibilmente a stomaco vuoto.

Per ottenere i risultati massimi, si consiglia un periodo d'uso di almeno 60-90 giorni.